

Zlomeniny v oblasti předloktí s ohledem na věkovou kategorii

Zlomenina diafýz ulny i radia je nejméně častá v

- a) Batolecím věku
- b) Školním věku
- c) Adolescenci

Galeazziho zlomenina není

- a) Zlomenina radia s luxací hlavičky ulny
- b) Zlomenina předloktí
- c) Zlomenina ulny s luxací hlavičky radia

Monteggiaova zlomenina není

- a) Zlomenina radia s luxací hlavičky ulny
- b) Zlomenina předloktí
- c) Zlomenina ulny s luxací hlavičky radia

Galeazziho zlomenina je

- a) Zlomenina radia s luxací hlavičky ulny
- b) Zlomenina obou kostí předloktí
- c) Zlomenina ulny s luxací hlavičky radia

Monteggiaova zlomenina je

- a) Zlomenina radia s luxací hlavičky ulny
- b) Zlomenina obou kostí předloktí
- c) Zlomenina ulny s luxací hlavičky radia

Zlomenina olekrahů je zpravidla dislokována tahem

- a) m. brachialis
- b) m. biceps brachii
- c) m. triceps brachii

Zlomeniny diafýz obou kostí předloktí nikdy neléčíme

- a) Vysokou sádrovou fixací lokte a zápěstí
- b) Nízkou sádrovou fixací
- c) Operačně

U zlomenin diafýz obou kostí předloktí u dětí

- a) Při viditelné deformitě není nutno udělat RTG snímek před reposicí
- b) Se vyskytuje zlomenina vrbového proutku
- c) Vždy je indikováno operační řešení a anatomická reposice dlahou

U zlomenin předloktí

- a) Nezáleží na věku
- b) Při stejném mechanismu úrazu dochází ke stejným typům zlomenin u všech věkových kategorií
- c) Dislokace úlomků může omezit pronaci a supinaci

Dislokované zlomeniny diafýz obou kostí předloktí u dětí

- a) Fixujeme pouze vysokou sádrovou fixací
- b) Fixujeme nejčastěji elastickými nitrodřeňovými pruty
- c) Fixujeme vždy dlahou

Pro zlomeniny diafýzy ulny platí

- a) Hojí se lépe než zlomeniny radia
- b) Zpravidla způsobeno přímým násilím
- c) Nemusí se vyloučit Monteggia zlomenina

Nejméně časté operační řešení zlomenin distální 1/3 diafýz radia a ulny u dětí je

- a) Osteosyntéza dlahou
- b) Perkutánní osteosyntéza Kirschnerovými dráty
- c) Osteosyntéza elastickými nitrodřeňovými pruty

Nejčastější operační řešení zlomenin diafýz radia a ulny u dospělých je

- a) Osteosyntéza dlahou
- b) Perkutánní osteosyntéza Kirschnerovými dráty
- c) Osteosyntéza elastickými nitrodřeňovými pruty

U zlomenin diafýzy radia se u dětí nevyskytují

- a) Avulzní zlomeniny
- b) Zlomeniny vrbového proutku
- c) Zlomeniny z ohnutí

Zlomeniny diafýz ulny a radia

- a) Neoperujeme
- b) Řídíme se zásadami AO
- c) Řešíme pouze konzervativně